Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim

Piotrków Trybunalski, dnia 12 grudnia 2022 r.

URZĄD GMINY
w Rozprzy
Wpłynęło dnia 19 -12- 2022
Znak 11009/2022

WA.ZZŚ.3.435.1.238.2022.MP/RB.2

Wójt Gminy Rozprza
al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej dalej *ustawą ooś*, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawiązując do wystąpienia Pana Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 lipca 2022 r. znak: GK.6220.9.2022, uzupełnionego pismem z dnia 20 października 2022 r. znak: GK.6220.9.2022 w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Artura Wojdata reprezentującego firmę Krynica Vitamin S.A z siedzibą przy ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa z dnia 4 lipca 2022 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynu zbożowego, stodoły i gospodarczego na zakład produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych", zlokalizowanego na działkach ew. nr 2519/47, 2519/48, 2519/49, 2519/56 obręb geodezyjny Niechcice przy ul. Zakładowej 8 w miejscowości Niechcice, gm. Rozprza, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**

II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy ooś* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy ooś*, z uwzględnieniem następujących elementów:**

1. w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego na etapie budowy miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) zlokalizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych;
2. na terenie placu budowy wydzielić miejsce drobnych awaryjnych napraw sprzętu, jak wymiana żarówek – z uszczelnionym podłożem, natomiast pozostałe naprawy sprzętu budowlanego prowadzić w stacjach serwisowych poza terenem inwestycji;
3. w trakcie realizacji oraz na etapie eksploatacji korzystać ze sprzętu i środków transportu o dobrej jakości, sprawnych, prawidłowo utrzymanych i wyposażonych wykluczających emisje do wód i do ziemni zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
4. teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

5. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
6. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
7. wodę pobierać z sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem poboru;
8. ścieki bytowe z placu budowy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych i wywozić do punktu zlewnego;
9. na etapie eksploatacji ścieki socjalno - bytowe do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 10 m^3;
10. ścieki przemysłowe z mycia urządzeń technologicznych linii produkcyjnej i posadzek budynku zakładu odprowadzać do istniejącego na działce nr ewid. 2519/49 szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności czynnej wynoszącej około 110 m^3, a następnie wywozić transportem asenizacyjnym do punktu zrzutu na miejskiej sieci kanalizacyjnej w Piotrkowie Trybunalskim za zgodą PWiK w Piotrkowie Trybunalskim;
11. ścieki przemysłowe przed odprowadzeniem do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na działce nr ewid. 2519/49 podczyszczać w osadniku o pojemności czynnej wynoszącej około 1m^3 oraz separatorze tłuszczów o nominalnym przepływie 2,0 dm^3 i pojemności magazynowej zbiornika tłuszczu wynoszącej 0,15 m^3;
12. w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami tereny narażone na zanieczyszczenia tj.: podjazd z planowanymi czterema miejscami postojowymi po wschodniej stronie budynku zakładu i po południowej stronie budynku zakładu zlokalizowane na działkach nr ewid. 2519/47 i 2519/56 obr. Niechcice, wykonać odpowiednio o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni z kostki betonowej;
13. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenia odprowadzać planowaną kanalizacją deszczową do nowoprojektowanego terenowego zbiornika odparowalnego o minimalnej pojemności czynnej wynoszącej 79 m^3, a nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika usuwać transportem asenizaycjnym do oczyszczalni ścieków na warunkach określonych przez zarządzającego oczyszczalnią;
14. wody opadowe i roztopowe z dachów i pozostałej powierzchni utwardzonej, w tym nawierzchni przepuszczalnej drogi dojazdowej na działce nr ewid. 2519/56 obr. Niechcice, wykonanej z luźno ułożonej kostki brukowej odprowadzać powierzchniowo na tereny zieleni w obrębie własności inwestora przedsięwzięcia.
15. w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego wytworzone na etapie budowy i eksploatacji odpady magazynować selektywnie na utwardzonym podłożu;
16. powstające na terenie inwestycji odpady niebezpieczne czasowo magazynować na utwardzonym podłożu w szczelnych, szczelnie zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiału odpornego na działanie chemiczne w magazynie odpadów niebezpiecznych,
17. wytwarzane odpady niebezpieczne o kodzie 07 06 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne, usuwać bezpośrednio z miejsc powstania, bez ich magazynowania na terenie przedsięwzięcia, a następnie przekazywać firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania usług konserwacji urządzeń do podczyszczania ścieków.

UZASADNIENIE

Pan Artur Wojdat reprezentujący Krynica Vitamin S.A., ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa pismem z dnia 4 lipca 2021 r., wystąpił do Wójta Gminy Rozprza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynków magazynu zbożowego, stodoły i gospodarczego na zakład produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych". Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Pan Janusz Jędrzejczyk Wójt Gminy Rozprza wnioskiem z dnia 19 lipca 2022 r. znak: GK.6220.9.2022 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia. Do wystąpienia załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do ww. wniosku, pismem z dnia 2 sierpnia 2022 r. znak: WA.ZZŚ.3.435.1.238.2022.MP wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w odniesieniu do gospodarki wodno - ściekowej oraz w zagadnień związanych z oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko gruntowo – wodne.

Odpowiedź na powyższe pismo do tut. Urzędu wpłynęła w dniu 25 października 2022 r. przy piśmie Pana Janusza Jędrzejczyka Wójta Gminy Rozprza z dnia 20 października 2022 r. znak: GK.6220.9.2022.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.) planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, tj.: *„instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych* oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c, tj.: *„instalacje do naziemnego magazynowania: substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi"*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób. Ponadto na podstawie art. 64 ust 3 lit. a ustawy ooś przedstawiono warunki i wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie użytkowania budynków magazynu zbożowego, stodoły i gospodarczego o łącznej powierzchni zabudowy 1.289,95 m^2 na zakład produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków, na działkach o nr ewid. 2519/47, 2519/48, 2519/49, 2519/56 obręb Niechcice, gmina Rozprza.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w południowo-zachodniej części obszaru gminy Rozprza, w zachodniej części zabudowy miejscowości Niechcice

Dla terenu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji obejmuje część terenu po byłym Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Rolnym „NIECHCICE" sp. z o.o., wcześniej Kombinacie Rolniczo-Przemysłowym „NIECHCICE" w Niechcicach.

Na terenie własności inwestora, na działce nr ewid. 1166 obręb Niechcice znajduje się obiekt zabytkowy – pałac fabrykancki i oficyna w Niechcicach z końca XIX w. wpisane pod nr A/399 do rejestru Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz park pałacowy z przełomu XVIII/XIX w. Przewidziane do zmiany sposobu użytkowania budynki magazynu zbożowego i stodoły są wpisane do gminnej ewidencji obiektów zabytkowych.

W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie hala produkcyjna z częścią biurową o powierzchni zabudowy do ok. 600 m^2 oraz instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, a także pozostała infrastruktura techniczna.

Inwestor zamierza rozpocząć działalność w zakresie produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków.

Surowcami wykorzystywanymi w trakcie produkcji chemii gospodarczej będą:

- rozpuszczalniki – woda, gliceryna, hydrolaty roślinne, glikole roślinne, alkohole
- substancje powierzchniowo czynne (surfaktanty)
- emolienty – oleje, masła, woski, silikony
- zagęstniki
- konserwanty
- solubilizatory
- związki chelatujące
- regulatory pH
- barwniki i pigmenty
- składniki kondycjonujące do włosów
- filtry UV
- kompozycje zapachowe i aromaty

Proces produkcyjny obejmował będzie przywiezienie, odważenie surowców, w kolejności odpowiedniej do rodzaju procesu technologicznego, a następnie mieszanie ich metodą na zimno w czasie do 4 godzin, bez podgrzewania mieszaniny. W końcowej fazie do mieszaniny dodane zostaną kompozycje zapachowe. Po zakończeniu mieszania wyrób zostanie poddany badaniu mikrobiologicznemu i kontroli jakości. Po pozytywnej kontroli wyrób zostanie z mieszalnika przepompowany do zbiorników buforowych, paletopojemników lub beczek, następnie do nalewarki, w której nastąpi jego konfekcjonowanie do odpowiednich opakowań. Opakowania z wyrobami gotowymi zostaną zapakowane w kartony zbiorcze i spaletyzowane. Wyroby gotowe będą magazynowane w pomieszczeniu magazynu wyrobów gotowych, z którego nastąpi ich ekspedycja transportem samochodowym.

W asortymencie wyrobów chemii gospodarczej zakładu znajdą się środki czystości w postaci płyn-nej:

- płyny do mycia naczyń
- płyny do mycia kuchni, łazienek, podłóg
- preparaty do pielęgnacji i czyszczenia mebli, dywanów, tapicerki
- odświeżacze powietrza w atomizerze
- kosmetyki samochodowe
- płyny do mycia szyb bez alkoholu etylowego

Zakładana wielkość produkcji wyrobów chemii gospodarczej wyniesie maksymalnie 20 Mg/dobę i do 2500 Mg rocznie.

Do produkcji produktów kosmetycznych używane będą:

- substancje aktywne – ekstrakty roślinne, peptydy, proteiny, witaminy (A, E, F)

- rozpuszczalniki – woda, gliceryna, hydrolaty roślinne, glikole roślinne, alkohole
- substancje powierzchniowo czynne (surfaktanty)
- emulgatory – stearyniany, estry
- emolienty – oleje, masła, woski, silikony
- zagęstniki
- konserwanty
- solubilizatory
- związki chelatujące
- składniki kondycjonujące do włosów
- regulatory pH
- barwniki i pigmenty
- filtry UV
- kompozycje zapachowe i aromaty

Podobnie jak w przypadku produkcji chemii gospodarczej proces produkcyjny rozpocznie się od dostarczenia na teren zakładu surowców w opakowaniach producentów. Następnie surowce stosowne do wytworzenia danego rodzaju wyrobu zostaną odważone i przeniesione do zbiornika mieszalnika i zbiornika topielnika. Proces produkcyjny odbywał się będzie metodą „gorąco-gorąco" w początkowej fazie cyklu surowce stałe i maziste zostaną rozpuszczone w zbiorniku topielnika, w temperaturze do 85^{0}C – faza tłuszczowa. Jednocześnie w zbiorniku mieszalnika, w temperaturze do 85^{0}C przygotowany zostanie roztwór wodny pozosta-łych surowców – faza wodna. Po osiągnięciu tych samych temperatur rozpuszczona faza tłuszczowa zostanie przetłoczona do zbiornika mieszalnika z fazą wodną, w którym nastąpi homogenizacja i schłodzenie mieszaniny do około 400C. Po schłodzeniu do uzyskanej mieszaniny dodane zostaną związki aktywne i kompozycje zapachowe, po czym nastąpi ponowna homogenizacja mieszaniny. Po zakończeniu drugiej homogenizacji wyrób zostanie poddany badaniu mikrobiologicznemu i fizykochemicznemu. Po pozytywnej kontroli jakości wyrób zostanie przetłoczony do zbiorników buforowych, paletopojemników lub beczek. Następnie nastąpi konfekcjonowanie wyrobu do odpowiednich opakowań. Wyroby gotowe będą magazynowane w pomieszczeniu magazynu wyrobów gotowych, z którego nastąpi ich ekspedycja transportem samochodowym.

W asortymencie wyrobów gotowych zakładu znajdą się produkty kosmetyczne:

- myjące – m.in. szampony, żele pod prysznic, mydła w płynie, płyny micelarne
- pielęgnacyjne m.in. kremy, balsamy, masła, olejki, maski, odżywki, kondycjonery
- produkty ochrony przeciwsłonecznej

Zakładana wielkość produkcji wyrobów kosmetycznych wyniesie do 4 Mg/dobę i do 500 Mg rocznie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w takcie realizacji inwestycji przy pracach związanych z przebudową budynków nie wystąpi konieczność odwodnienia dna wykopów.

Przewiduje się, że w zakładzie produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków zatrudnionych zostanie do 10 osób na stanowiskach produkcyjnych i do 4 osób na stanowiskach biurowych

Woda na potrzeby socjalno – bytowe oraz technologiczne w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie dostarczana z sieci wodociągowej.

Ścieki bytowe na etapie funkcjonowania inwestycji odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, znajdującej się już na terenie inwestycji. Szacowana ilość ścieków socjalno – bytowych wyniesie do 1,6 m^3/dobę i do 181 m^3 rocznie.

Ścieki przemysłowe z mycia urządzeń technologicznych linii produkcyjnej i posadzek budynku zakładu będą odprowadzane do istniejącego na działce nr ewid. 2519/49 szczelnego zbiornika

bezodpływowego. Przewiduje się, na podstawie załączonych kart charakterystyki, że ścieki przemysłowe wytwarzane w planowanym zakładzie produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków zawierać będą głównie następujące substancje zanieczyszczające pochodzące ze stosowanych surowców:

- tłuszcze,
- związki sodu,
- związki azotu,
- związki siarki,
- chlorki,
- niejonowe, anionowe, amfoteryczne i kationowe związki powierzchniowo czynne,
- metale ciężkie: cynk, tytan.

Szacowana ilość ww. ścieków wyniesie ok. 2,15 m^3/dobę i 537,5 m^3/rok. Ścieki te będą kierowane do osadnika o pojemności czynnej wynoszącej około 1m^3, wykonanego betonowych, prefabrykowanych elementów. Ścieki będą również podczyszczane poprzez separator tłuszczów o nominalny przepływie 2,0 dm^3 i pojemności magazynowej zbiornika tłuszczu wynoszącej 0,15 m^3.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz w piśmie Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji z dnia 8 września 2022 r. znak: TO.5009-10/2022 ww. ścieki przemysłowe będą mogły być przyjęte przez PWiK w Piotrkowie Trybunalskim w ilości około 540 m^3/rok pod warunkiem dotrzymania dopuszczalnych wartości stężeń w ściekach określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1757) oraz dołączonych do pisma załącznikach. W ww. załącznikach wskazano, iż dopuszczalna wartość m.in. azotu amonowego nie może przekroczyć 200 mg_{NNH4}/l, azotu azotynowego10 mg_{NNH3}/l, fosforu ogólnego 30 mg_{P}/l oraz cynku 5 mg_{Zn}/l i tytanu 2 mg_{Ti}/l.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenia tj. podjazd z planowanymi czterema miejscami postojowymi po wschodniej stronie budynku zakładu o nawierzchni bitumicznej i po południowej stronie budynku zakładu o nawierzchni z kostki betonowej, na działkach nr ewid. 2519/47 i 2519/56 obr. Niechcice, odprowadzane będą planowaną kanalizacją deszczową do nowoprojektowanego terenowego zbiornika odparowalnego. Zbiornik odparowalny posiadał będzie minimalną pojemność czynną wynoszącą 79 m^3. Nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika usuwany będzie transportem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków na warunkach określonych przez zarządzającego oczyszczalnią. Natomiast wody opadowe i roztopowe z dachów i pozostałej powierzchni utwardzonej, w tym nawierzchni przepuszczalnej drogi dojazdowej na działce nr ewid. 2519/56 obr. Niechcice, wykonanej z luźno ułożonej kostki brukowej odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zieleni w obrębie własności inwestora przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane z realizacją inwestycji, odpady budowlane. Odpadowy grunt do czasu wykorzystania będzie gromadzony luzem na terenie własności inwestora. Niesegregowane odpady komunalne będą magazynowane w oddzielnym pojemniku ustawionym na terenie budowy, natomiast pozostałe rodzaje odpadów z budowy będą magazynowane selektywnie w pojemnikach ustawionych na terenie budowy. WW. odpady będą przekazywane firmom posiadającym zezwolenie.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem wytwarzania odpadów na terenie planowanego zakładu będą:

- przebywanie na terenie przedsięwzięcia pracowników obsługi i klientów – odpady komunalne;
- eksploatacja, konserwacja i naprawy obiektów oraz instalacji – odpady przemysłowe;

- oświetlenie pomieszczeń budynku obsługi stacji i myjni – lampy fluorescencyjne i wyładowcze zawierające rtęć /świetlówki/ – odpady przemysłowe;
- przeterminowane surowce do produkcji – odpady przemysłowe - produkcyjne;
- partie wyrobów gotowych niespełniające wymagań jakościowych – odpady przemysłowe - produkcyjne;
- utrzymanie czystości terenu lokalizacji przedsięwzięcia – odpady komunalne.

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia może być wytwarzanych łącznie maksymalnie do 45 Mg odpadów rocznie, w tym do 21 Mg odpadów niebezpiecznych.

Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach, kartonach lub luzem, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami przewidziane przepisami prawa.

Ponadto w wyniku eksploatacji zakładowej kanalizacji technologicznej oraz urządzeń do podczyszczania ścieków przemysłowych będą wytwarzane odpady niebezpieczne o kodzie 07 06 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne. Osady ściekowe z czyszczenia kanalizacji oraz konserwacji urządzeń do podczyszczania ścieków przemysłowych będą usuwane bezpośrednio z miejsc powstania, bez ich magazynowania na terenie przedsięwzięcia. Przyjęto, że łączna roczna masa osadów ściekowych wytwarzanych w proponowanych do zastosowania urządzeniach do podczyszczania ścieków przemysłowych wyniesie do 10 Mg. Odbiór ww. odpadów realizowany będzie przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania usług konserwacji urządzeń do podczyszczania ścieków.

Mając na uwadze zakres, skalę i charakter, a także zastosowane zabezpieczenia planowanej inwestycji można jednoznacznie stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak również eksploatacji nie wpłynie na pogorszenie warunków gruntowo – wodnych na analizowanym obszarze.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, o kodzie PLRW20001725452499 i nazwie „Bogdanówka", w regionie wodnym Środkowej Wisły. Jest to naturalna część wód, monitorowana, użytkowana w sposób rolno, dla której stan ogólny określono jako zły, wynikający z umiarkowanego stanu ekologicznego, wskaźnikami determinującymi ww. stan są: ChZT-Cr, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Fosforany, Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO), Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI). Stan chemiczny uznano za dobry, jednak osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla ww. JCWP nie wyznaczono derogacji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej *JCWPd*, oznaczonym kodem PLGW200084. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o szczególnie płytkim występowaniu wód podziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się przy ujściu rzeki i nie koliduje z siedliskami łęgowymi, inwestycja znajduje się poza korytarzami ekologicznymi. Z karty informacyjnej wynika, że teren inwestycji nie leży w obszarze stref ochronnych ujęć wód. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę i niewielką skalę, nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność sieci obszarów Natura 2000, a także na pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

W karcie informacyjnej opisano możliwości ograniczenia oddziaływania, w tym na środowisko gruntowo – wodne, które wzięto pod uwagę przy wydawaniu orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

Dla planowanego przedsięwzięcia odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie istotne warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Reasumując Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę możliwy negatywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wodne oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wydając przedmiotową opinię działa w zakresie swoich kompetencji wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska.

DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Rozprza, al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
2. a/a